

DOVER







1



Principais características

- Modelo hermético. Inclui entrada de ar externo.
- Vidro vitrocerámico curvo.
- Interior em vermiculita e grelha em fundição.
- Sistema de Tripla Combustão.
- Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
- Móvel lenheiro.
- Inclui luva e spray de pintura.

Colores disponibles:







MODELO HERMÉTICO

Ideal para casas passivas

INTERIOR

DESIGN

Totalmente fabricado em fundição

Salamandra circular



Datos técnicos

Rendimiento %: 76

Consumo (kg/h): 3

Volumen calefactable (m3): 235

Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 12 - 3,9, 12 - 4.7

Material exterior: Acero

Potencia (kW) nom.: 9,4

💋 🛮 Diámetro de salida de humos (cm): 15 🗔

Material cámara combustión: Vermiculita

Tamaño máximo troncos (cm): 35

Sistemas

* Sistema Cristal Limpio

Sistema Triple Combustión

Certificaciones



flamme 7*

€ 16510

DIN Plus l.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.