

HUESCA



Principais características

- Porta e grelha em fundição.
- Interior em vermiculita.
- Regulação do ar de combustão primário e secundário.
- Sistema de Tripla Combustão.
- Embelezador regulável em altura (2400-2890 mm). Outras medidas mediante orçamento.
- Inclui grelha de assados removível, giratória e regulável em várias alturas.
- Inclui luva e spray de pintura.

Colores disponibles:



DESIGN

com três vidros e compartimento para lenha



GUARNIÇÃO REGULÁVEL EM ALTURA

(2400 - 2890 mm). Outras medidas sob orçamento.



ACESSÓRIOS

Bandeja em aço inoxidável e duas grelhas


Datos técnicos

	Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 13 - 4,2		Potencia (kW) nom.: 10
	Volumen calefactable (m³): 250		Rendimiento %: 81
	Consumo (kg/h): 3		Diámetro de salida de humos (cm): 15
	Peso (Kg): 106		Tamaño máximo troncos (cm): 64
	Medidas boca útil: 608x313x303		Material exterior: Acero y Fundición
	Material cámara combustión: Vermiculita		

Sistemas

	Sistema Cristal Limpio		Sistema Triple Combustión
--	------------------------	---	---------------------------

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.