

BURY





Principais características

- Inteiramente em fundição.
- Regulação do ar de combustão primário, secundário e da tripla combustão.
- Possibilidade de saída de fumos superior ou posterior.
- Sistema de Tripla Combustão.
- Inclui luva e spray de pintura.

Colores disponibles:







ELABORADA

completamente em fundição



SAÍDA DE FUMOS

superior ou traseira



SALAMANDRA

com 3 vidros



Datos técnicos

Peso (Kg): 154

Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 18 - 6

M³ Volumen calefactable (m3): 350

Consumo (kg/h): 3,7

Medidas boca útil: 550x367x460

Material cámara combustión: Fundición

KW Potencia (kW) nom.: 14

% Rendimiento %: 81

Diámetro de salida de humos (cm): 15

Tamaño máximo troncos (cm): 60

Material exterior: Fundición

Sistemas

* Sistema Cristal Limpio Sistema Triple Combustión

Certificaciones



flamme 7*

€ 16510

15aB-VG DIN Plus l.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.