

ORDESA



Caratteristiche principali

- Realizzata interamente in ghisa.
- Regolazione dell'aria di combustione primaria e secondaria.
- Possibilità di uscita di fumi superiore o posteriore.
- Sistema di Tripla Combustione.
- Include guanto e vernice spray.

Colores disponibles:



REALIZZATO

interamente in ghisa



USCITA DI FUMI

superiore o posteriore

Datos técnicos



Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 11 - 3,2



Volumen calefactable (m³): 225



Consumo (kg/h): 2,6



Peso (Kg): 103



Medidas boca útil: 390x310x290



Material cámara combustión: Fundición



Potencia (kW) nom.: 9



Rendimiento %: 80



Diámetro de salida de humos (cm): 15



Tamaño máximo troncos (cm): 40



Material exterior: Fundición

Sistemas




Sistema Triple Combustión



Sistema Cristal Limpio

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
I.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.