

ORLY







1



Caratteristiche principali

- Porte e piedi in ghisa.
- Interno in vermiculite.
- Maniglia finita in legna naturale.
- Regolazione dell'aria di combustione primaria, secondaria e della tripla combustione.
- Sistema di Tripla Combustione.
- Include guanto e vernice spray.

Articoli opzionali:

- KIT-AIR-15: Kit con presa d'aria esterna. Per convertire in ermetico.

Colores disponibles:







MODELLO ERMETICO

Ideale per case passive

DESIGN

Maniglia rifinita in legno naturale



Datos técnicos

Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 7,5 - 2,5

Material cámara combustión: Vermiculita

Volumen calefactable (m3): 150 % Rendimiento %: 83

Consumo (kg/h): 1,6 Diámetro de salida de humos (cm): 15

kW

Potencia (kW) nom.: 6

Peso (Kg): 90 — Tamaño máximo troncos (cm): 55

Sistemas

Sistema Triple Combustión

** Sistema Cristal Limpio

Certificaciones



flamme 7*

C € 16510

15aB-VG DIN Plus l.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.